

## TEQAL TE-DBL

### Ensemble de pinces pour les essais d'isolation CA

- Les Pinces TEQAL TE-DBL sont fournies avec des câbles de calibre #6awg
- Les adaptateurs pour le câble Haute Tension sont disponibles pour les câbles avec une rondelle ou avec la connexion rapide
- Chaque item inclus un connecteur étanches et verrouillable. Isolés à 1000V et d'une capacité de 100A
- Une variété d'ensemble de départ sont disponibles. SVP consulter la liste pour plus de détails.



Pinces ajustable 0-5"



Pinces étaux jusqu'à 0-10"  
Selon le modèle



Pinces à ressort  
jusqu'à 0-4"



Pinces à ressort  
Ouverture 20mm



Câbles basse tension



TEQAL Inc. TE-DBL Rev 5.03

# TE-DBL-EDB ensemble de départ haute et basse tension (rondelle et connecteur rapide)


Câble style #1  
Avec rondelle et crochet vissé

(1) TE-DBL-CCR



Câble style #2  
Avec connecteur rapide

(1) TE-DBL-CDQ




(1) TE-DBL-CCR

(2) TE-DBL-AH  
Pince ajustable hybride

(2) TE-DBL-CAP-CC

(1) TE-DBL-CAP  
Pour prise capacitive




(1) TE-DBL-CMR  
Câble de mesure  
rouge (70 pieds)

(1) TE-DBL-CMB  
Câble de mesure



Inclus coffre pour accessoires et  
sac de transport

# TE-DBL-EDB-CDR ensemble de départ haute et basse tension (rondelle)



(1) TE-DBL-CMR  
Câble de mesure



(1) TE-DBL-CMB  
Câble de mesure bleu



Inclus sac de transport

(1) TE-DBL-CCR



(2) TE-DBL-AH  
Pince ajustable hybride



(2) TE-DBL-CAP-CC



(1) TE-DBL-CAP  
Pour prise capacitive  
Avec câble de 4 pieds 2kV maximum



# TE-DBL-HT-CDR ensemble de départ haute tension (rondelle)

Câble style #1 Avec rondelle et crochet vissé



(1) TE-DBL-CCR



(1) TE-DBL-AH




(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive

Avec câble de 4 pieds 2kV maximum

# TE-DBL-EDB-CDQ ensemble de départ haute et basse tension (connecteur rapide)



(2) TE-DBL-AH



(2) TE-DBL-CAP-CC



(1) TE-DBL-CAP  
Pour prise capaci-



(1) TE-DBL-CMR  
Câble de mesure



(1) TE-DBL-CMB  
Câble de mesure




Inclus sac de transport

TE-DBL Rev5.03

# TE-DBL-HT-CDQ ensemble de départ haute tension (connecteur rapide)

Câble style #2



(1) TE-DBL-CDQ

(1) TE-DBL-AH



(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive

Avec câble de 4 pieds 2kV maximum



## Pièces individuelles disponibles pour l'ensemble TEQAL TE-DBL

### Pinces ajustables



**TE-DBL-CTR**  
Pour les traversées  
0-5"

**TE-DBL-AD**  
Mâchoires droites  
0-5"

**TE-DBL-AH**  
Mâchoires hybride  
0-5"

### Pinces étaux



**TE-DBL-CD**  
Mâchoires droites  
0-4"  
0-10"

**TE-DBL-CH**  
Mâchoires hybride  
0-4"  
0-10"

### Pinces à ressort



**TE-DBL-KP**  
0-1.5"

**TE-DBL-KS**  
0-2.75"

**TE-DBL-KL**  
0-4"

**TE-DBL-PK**  
250mcm à 4000mcm

### Basse tension



**TE-DBL-CMB**  
Câble de mesure bleu  
70 pieds

**TE-DBL-CMR**  
Câble de mesure rouge  
70 pieds



**TE-DBL-CAP**  
Pour prise capacitive max 2kV



**TE-DBL-CAP-CC**  
Avec câble court

### Accessoires pour raccorder au câble haute tension

#### Câble avec rondelle



**TE-DBL-CDR**

**TE-DBL-CCR**

#### Câble avec connecteur rapide



**TE-DBL-CDQ**



# TEQAL TE-DBL-CDR

Installation sur le câble haute-tension du système d'adaptateur TEQAL TE-DBL-CDR

Ceci permet l'utilisation du crochet



↑  
Installez la rondelle  
qui est sur le câble de  
votre instrument ici



↑  
Installez la rondelle qui est  
fournie avec l'ensemble DBL sur  
le câble de votre instrument ici