TEQAL TE-DBL

Ensemble de pinces pour les essais d'isolation CA

- Les Pinces TEQAL TE-DBL sont fournies avec des câbles de calibre #6awg
- Les adaptateurs pour le câble Haute Tension sont disponibles pour les câbles avec une rondelle ou avec la connexion rapide
- Chaque item inclus un connecteur étanches et verrouillable. Isolés à 1000V et d'une capacité de 100A
- Une variété d'ensemble de départ sont disponibles. SVP consulter la liste pour plus de détails.



Pinces ajustable 0-5"



Pinces étaux jusqu'à 0-10"

Selon le modèle



Pinces à ressort

jusqu'à 0-4"





Pinces à ressort

Ouverture 20mm



Câbles basse tension



TEQAL Inc. TE-DBL Rev 6.02

Pièces individuelles disponibles pour l'ensemble TEQAL TE-DBL

Pinces ajustables



TE-DBL-CTR
Pour les traversées
0-5″



TE-DBL-AD
Mâchoires droites
0-5″



TE-DBL-AH
Mâchoires
hybride

Pinces étaux





TE-DBL-CD
Mâchoires droites
TE-DBL-CD-04 0-4″
TE-DBL-CD-10 0-10″

TE-DBL-CH
Mâchoires hybride
TE-DBL-CH-04 0-4″
TE-DBL-CH-10 0-10″

Pinces à ressort



TE-DMC.5
0-.5″
Câble de 4



TE-DMC1.5
0-1.5″



TE-DBL-KP
0-1.5″



TE-DBL-KS
0-2.75″



TE-DBL-KL
0-4″



TE-DBL-PK
250mcm à 4000mcm

Basse tension



TE-DBL-CMB

Câble de mesure bleu

70 pieds



TE-DBL-CMR

Câble de mesure rouge

70 pieds

Prise capacitive



TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive max 2kV Câble de 4 pieds



TE-DBL-CAP-CC

Avec câble court



TE-DBL-DMC.5

Pince .5" avec câble 4 pieds

Accessoires pour raccorder au câble haute tension

Câble avec rondelle



TE-DBL-CDR



TE-DBL-CCR

Câble avec connecteur rapide



TE-DBL-CDQ

Rondelle de remplacement



TE-DBL-RND

Ensemble des raccords et coffre de transport



TE-DBL-ENADAPT

Inclus:

Coffre de transport

TE-DBL-CDR

TE-DBL-CCR

TE-DBL-CDQ

Coffre seul



Coffre seul

TE-DBL-CFR

Sac de transport



TE-SC1

TE-DBL-EDB ensemble de départ haute et basse tension (rondelle et connecteur rapide)

Câble style #1

Avec rondelle et crochet vissé



(1) TE-DBL-CDR



Câble style #2

Avec connecteur rapide



(1) TE-DBL-CDQ





(1) TE-DBL-CCR




(2) TE-DBL-AH

Pince ajustable hybride



(2) TE-DBL-CAP-CC



(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive



(1) TE-DBL-CMR

Câble de mesure rouge (70 pieds)



(1) TE-DBL-CMB

Câble de mesure








Inclus coffre pour accessoires et sac de transport

TE-DBL-EDB-CDR ensemble de départ haute et basse tension (rondelle)

Câble style #1

Avec rondelle et crochet vissé



(1) TE-DBL-CDR



(1) TE-DBL-CCR



(2) TE-DBL-AH

Pince ajustable hybride



(1) TE-DBL-CMR

Câble de mesure



(1) TE-DBL-CMB

Câble de mesure bleu



(2) TE-DBL-CAP-CC





Inclus sac de transport



(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive

Avec câble de 4 pieds 2kV maximum

TE-DBL-HT-CDR ensemble de départ haute tension (rondelle)

Câble style #1 Avec rondelle et crochet vissé

(1) TE-DBL-CDR





(1) TE-DBL-CCR



(1) TE-DBL-AH





(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive

Avec câble de 4 pieds 2kV maximum

TE-DBL-EDB-CDQ ensemble de départ haute et basse tension (connecteur rapide)

Câble style #2

(1) TE-DBL-CDQ







(2) TE-DBL-AH



(2) TE-DBL-CAP-CC



(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capaci-



(1) TE-DBL-CMR

Câble de mesure



(1) TE-DBL-CMB

Câble de mesure





Inclus sac de transport

TE-DBL-HT-CDQ ensemble de départ haute tension (connecteur rapide)

Câble style #2

(1) TE-DBL-CDQ







(1) TE-DBL-AH





(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive

Avec câble de 4 pieds 2kV maximum

TEQAL TE-DBL-CDR

Installation sur le câble haute-tension du système d'adaptateur TEQAL TE-DBL-CDR

Ceci permet l'utilisation du crochet





Installez la rondelle qui est fournie avec l'ensemble DBL sur le câble de votre instrument ici

Installez la rondelle qui est sur le câble de votre instrument ici